

**FORMULAIRE DE REPONSES ( A REMPLIR OBLIGATOIREMENT )**

**LOT N°01 : Equipements Informatiques**

Item N°	Désignation	Spécifications Techniques Minimales Demandées	Qt	Marque	Référence	Spécifications Techniques Proposées
<b>1</b>	<b>Pc portable</b>		<b>3</b>			
	PROCESSEUR	Intel Core i3- 7ème Génération				
	MÉMOIRE	16 Go DDR4				
	LECTEUR OPTIQUE	DVD-RW				
	TAILLE DE L'ÉCRAN	15.6 Pouces				
	CACHE	LED HD (1366 x 768 px)				
	FRÉQUENCE PROCESSEUR	3 Mo				
		2.3 Ghz				
	DISQUE DUR	1To HDD 5400 tr/min				
	CARTE GRAPHIQUE	Graphique Intégrée				
	SYSTÈME D'EXPLOITATION	Windows 10 Home 64				
	PORTS	1 x port HDMI 1.4, 2 x ports USB 3.1, 1 x port USB 2.0				
	FONCTIONS AUDIO	Stéréo				
	CONNECTIVITÉ SANS-FIL	Wi-Fi				
	Conformité aux normes	EN 55032:2012/CISPR 32:2012 EN 55032:2015 EN 50564:2011/IEC 62301:2011 NERGY STAR CERTIFIED				
	Garantie	Garantie 1 An				

Item N°	Désignation	Spécifications Techniques Minimales Demandées	Qt	Marque	Référence	Spécifications Techniques Proposées
2	<b>Unité centrale</b>  PROCESSEUR MÉMOIRE DISQUE DUR CARTE GRAPHIQUE  PORTS  Conformité aux normes  Garantie	Processeur Intel Core i5-9400 9é Génération, up to 4.1 GHz, 9 Mo de mémoire cache - Mémoire 8 Go - Disque 1 To Intel UHD Graphique - intégrée Graveur DVD VGA - HDMI - 2x USB 3.1 - 4xUSB2,0 Clavier et Souris USB EN 55032:2012/CISPR 32:2012 EN 55032:2015 EN 50564:2011/IEC 62301:2011 ENERGY STAR CERTIFIED 1 An	16			
3	<b>ECRAN</b>  - Taille de l'ecran - Resolution - Luminosité - Rapport de contraste - Temps de réponse - Type de panneau - Connecteurs - Compatible avec  -Fonction intégrée - Garantie	24" PLS LED FULL HD 1920 x 1080 250cd / m² 1000: 1 (typique) 2 (GTG) ms, TN, 1 x HDMI, 1 x VGA, Windows, Mac, Mode de jeu ( AMD FreeSync ) , Mode Eye Saver, technologie Flicker Free 1 an	16			

Item N°	Désignation	Spécifications Techniques Minimales Demandées	Qt	Marque	Référence	Spécifications Techniques Proposées
4	<b>Imprimante 3en1</b> - Type - Réservoir - Multifonctions - Interface - Résolution d'impression - Vitesse d'impression - Résolution de numérisation Livrée avec - Garantie	Imprimante multifonction couleur 3 en 1 - Réservoir intégré - Impression, copie et numérisation USB 5760 x 1440 DPI 33 ppm monochrome, 15 ppm couleur 600 ppp x 1200 ppp 6 Bouteilles d'encre 1 an	1			
5	<b>Imprimante 3en1</b> - Ecran - Fonctions - Technologie d'impression - Format Papier - Vitesse d'impression (Noir/ Blanc) - Vitesse de processeur - Résolution de l'impression & numérisation - Taille de la mémoire - Capacité papier - Connectivité - Couleur - Garantie	LCD Impression, copie, numérisation Laser Jusqu'au A3 Jusqu'à 20 ppm 600 MHz 600 x 600 ppp  128 Mo 250 feuilles USB 2.0 Blanc 1 an	1			

Item N°	Désignation	Spécifications Techniques Minimales Demandées	Qt	Marque	Référence	Spécifications Techniques Proposées
6	<b>SWITCH 24 PORTS</b> Nombre de ports - Niveau          - Garantie 1Ans	24 ports 2 <b>24 Ports 10/100/1000 Mbps + 4 Ports combo SFP</b> (RJ45/Fibre) - Efficient Ethernet- - LED et Port d'arrêt - Port de veille - Port de sécurité - Détection de bouclage en fonction VLAN Port ou diagnostic des câbles -LED et Port d'arrêt <b>1Ans</b>	1			
7	<b>Disque Dur Externe</b> - Capacité - Interface - Format De Disque - Vitesse - Matériel - Système d'exploitation	1To USB 3.1 2.5 Pouces jusqu'à 480Mbps Caoutchouc / Plastique Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP, Mac OS 10.4.X ou supérieur, Linux Kernel 2.6.X ou supérieur	2			

## LOT N°02 : Equipements Audio-visuels

Item N°	Désignation	Spécifications Techniques Minimales Demandées	Qt	Marque	Référence	Spécifications Techniques Proposées
1	<b>Ipad et connectiques</b>		<b>2</b>			
1-1	<b>Ipad Pro 10,2 "</b>					
	Type	Tablette				
	Système d'exploitation	Apple iPadOS				
	Affichage	10.2" IPS TFT - rétroéclairage par LED				
	Résolution	2160 x 1620 (264 ppi)				
	Écran tactile	Multi-touch				
	Luminosité de l'image	500 cd/m²				
	Processeur	Apple A10 Fusion				
	Mémoire	128 Go				
1-2	<b>Clavier sans fil pour Ipad</b>		<b>2</b>			
		Touches de raccourci iOS				
	• Autonomie	• Autonomie de la batterie de quatre ans au minimum				
	• Connectivité Bluetooth	Low Energy				
	• Design	• Deux angles pour la saisie et le dessin				
		Fin et léger				
	• Protection	Contre les chocs, les rayures et les déversements				
1-3	<b>Adaptateur d'éclairage Pour Ipad</b>		<b>2</b>			
		Câble vidéo				
	Type de raccordement	HDMI				
	Nombre de connecteurs A	1 x				
	Connecteur A	Apple mâle				
	Nombre de connecteurs B	1 x				
	Connecteur B	HDMI femelle				
	Longueur de câble	10.00 cm				
	Type de câble	Câble vidéo				
	Adapté pour les appareils	iPad , iPhone , iPod				

Item N°	Désignation	Spécifications Techniques Minimales Demandées	Qt	Marque	Référence	Spécifications Techniques Proposées
2	<b>Vidéo Projecteur</b> Système de projection Panneau LCD Luminosité couleur Résolution Rapport de contraste Lampe  Haut-parleur Connecteurs - Garantie 1Ans	Technologie 3LCD 0,55 pouce avec MLA 3.600 lumens XGA, 1024 x 768, 4:3 15.000: 1 UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique)  2W HDMI, Entrée VGA, USB 2.0 1Ans	1			
3	<b>Micro casques</b> Casque de musique Réponse en fréquence Longueur du cordon Alimentation Microphone Impédance Garantie 1Ans	Diamètre du conducteur 40mm 20Hz-20KHz 22,2 m LED USB, Prise audio Ø3,5 mm Dimension du micro 6.0x5.0 mm 2.2 1Ans	20			
4	<b>Ecran de Projection Electrique</b>  - Taille d'écran: - Montage - Moteur - Couleur - Compatibilité :	Avec télécommande 240x 240 cm Simple au mur et au Plafond Silencieux Blanche VidéoProjecteurs Home cinéma 3D & HDTV	1			
5	<b>Enceinte PC</b> Réponse en fréquence Enceintes Puissance Dimensions	55 HZ Jack 3.5mm 60Watt 232 x 157 x 230mm	16			

### LOT N°03 : Equipements de Sécurité et Surveillance

Item N°	Désignation	Spécifications Techniques Minimales Demandées	Qt	Marque	Référence	Spécifications Techniques Proposées
1	<p style="text-align: center;"><b>CAMERA IP</b></p> <p>Marque/Modèle</p> <p>Optique</p> <p>Compression</p> <p>Capteur Objectif</p>	<p>A Préciser</p> <p>Fonctionnalité jour / nuit</p> <p>IR intelligent, jusqu'à 30 m (98 pieds) de distance IR</p> <p>Fenêtre en verre optique avec une transmission lumineuse plus élevée</p> <p>Fenêtre anti-reflet IR pour augmenter la transmittance infrarouge</p> <p>DNR 2D / 3D (réduction numérique du bruit)</p> <p>Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG</p> <p>ROI (région d'intérêt)</p> <p>1 / 2,7 ", 2,0 mégapixels, balayage progressif, CMOS</p> <p>4.0mm@F2.0</p>	2			

Item N°	Désignation	Spécifications Techniques Minimales Demandées	Qt	Marque	Référence	Spécifications Techniques Proposées
2	<p style="text-align: center;"><b>Enregistreur vidéo</b></p> <p>Entrée vidéo IP</p> <p>Entrée audio</p> <p>Réseau</p> <p>Bande passante entrante</p> <p>Bande passante sortante</p> <p>Utilisateurs distants</p> <p>Protocoles</p> <p>Sortie vidéo / audio</p>	<p>4 à 8 canaux</p> <p>1 voie, RCA</p> <p>48 Mbps</p> <p>48 Mbps</p> <p>120 à 128</p> <p>P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE</p> <p>Sortie HDMI / VGA HDMI</p> <p>4K (3840x2160) / 30Hz, 1920x1080p / 60Hz, 1920x1080p / 50Hz, 1600x1200 / 60Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz</p>	1			

	VGA	1920x1080p / 60Hz, 1920x1080p / 50Hz, 1600x1200 / 60Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz				
	Sortie audio	1 voie, RCA				
3	<b>SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCES</b>		1			
	Capacité d' empreinte digitale	1500 modèles				
	Capacité de la carte d' identité	10000				
	Capacité de transaction	100000				
	Plateforme matérielle	ZEM720				
	Capteur	Capteur optique ZK				
	Version de l' algorithme	ZKFinger VX10.0				
	Communication	RS485, TCP / IP, hôte USB				
4	<b>INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE L'ENSEMBLE</b>		1			
		* Câbles et fileries				
		* Chemins de cable				
		* Moulures				
		* Goulottes				
		* Tuberos				
		* Coudes				
		Mise en Marche de l'ensemble (garantie de suivi pendant une année)				



## BORDEREAUX DES PRIX

### LOT N°01 : Equipements Informatiques

Item N°	Désignation	Qt	PU TTC	PT TTC
1	Pc portable	3		
2	Unité centrale	16		
3	ECRAN	16		
4	Imprimante 3en1	1		
5	Imprimante 3en1	1		
6	SWITCH 24 PORTS	1		
7	Disque Dur Externe	2		
			<b>TOTAL TTC</b>	

### LOT N°02 : Equipements Audio-visuels

Item N°	Désignation	Qt	PU TTC	PT TTC
1	Ipad et connectiques			
1-1	Ipad Pro 10,2 "	2		
1-2	Clavier sans fil pour Ipad	2		
1-3	Adaptateur d'éclairage Pour Ipad	2		
2	Vidéo Projecteur	1		
3	Micro casques	20		
4	Ecran de Projection Electrique	1		
5	Enceinte PC	16		
			<b>TOTAL TTC</b>	

### LOT N°03 : Equipements de Sécurité et Surveillance

Item N°	Désignation	Qt	PU TTC	PT TTC
1	CAMERA IP	2		
2	Enregistreur vidéo	1		
3	SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCES	1		
4	INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE L'ENSEMBLE (garantie de suivi pendant une année)	1		
			<b>TOTAL TTC</b>	

## LOT N°01 : Equipements Informatiques

Item N°	Désignation	Spécifications Techniques Minimales Demandées	Qt
1	<b>Pc portable</b>		3
	PROCESSEUR	Intel Core i3- 7ème Génération	
	MÉMOIRE	16 Go DDR4	
	LECTEUR OPTIQUE	DVD-RW	
	TAILLE DE L'ÉCRAN	15.6 Pouces	
	CACHE	LED HD (1366 x 768 px)	
	FRÉQUENCE PROCESSEUR	3 Mo	
	DISQUE DUR	2.3 Ghz	
	CARTE GRAPHIQUE	1To HDD 5400 tr/min	
	SYSTÈME D'EXPLOITATION	Graphique Intégrée	
	PORTS	Windows 10 Home 64	
	FONCTIONS AUDIO	1 x port HDMI 1.4, 2 x ports USB 3.1, 1 x port USB 2.0	
	CONNECTIVITÉ SANS-FIL	Stéréo	
	Conformité aux normes	Wi-Fi	
	Garantie	EN 55032:2012/CISPR 32:2012 EN 55032:2015 EN 50564:2011/IEC 62301:2011 ENERGY STAR CERTIFIED Garantie 1 An	

Item N°	Désignation	Spécifications Techniques Minimales Demandées	Qt
2	<p align="center"><b>Unité centrale</b></p> <p>PROCESSEUR MÉMOIRE DISQUE DUR CARTE GRAPHIQUE</p> <p>PORTS</p> <p>Conformité aux normes</p> <p>Garantie</p>	<p>Processeur Intel Core i5-9400 9é Génération, up to 4.1 GHz, 9 Mo de mémoire cache</p> <p>- Mémoire 8 Go</p> <p>- Disque 1 To</p> <p>Intel UHD Graphique - intégrée</p> <p>Graveur DVD</p> <p>VGA - HDMI - 2x USB 3.1 - 4xUSB2,0</p> <p>Clavier et Souris USB</p> <p>EN 55032:2012/CISPR 32:2012</p> <p>EN 55032:2015</p> <p>EN 50564:2011/IEC 62301:2011</p> <p>ENERGY STAR CERTIFIED</p> <p>1 An</p>	16
3	<p align="center"><b>ECRAN</b></p> <p>- Taille de l'écran</p> <p>- Resolution</p> <p>- Luminosité</p> <p>- Rapport de contraste</p> <p>- Temps de réponse</p> <p>- Type de panneau</p> <p>- Connecteurs</p> <p>- Compatible avec</p> <p>-Fonction intégrée</p> <p>- Garantie</p>	<p>24" PLS LED FULL HD</p> <p>1920 x 1080</p> <p>250cd / m<sup>2</sup></p> <p>1000: 1 (typique)</p> <p>2 (GTG) ms,</p> <p>TN,</p> <p>1 x HDMI, 1 x VGA,</p> <p>Windows, Mac,</p> <p>Mode de jeu ( AMD FreeSync ) , Mode Eye Saver, technologie Flicker Free</p> <p>1 an</p>	16

Item N°	Désignation	Spécifications Techniques Minimales Demandées	Qt
4	<p align="center"><b>Imprimante 3en1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type</li> <li>- Réservoir</li> <li>-Multifonctions</li> <li>- Interface</li> <li>- Résolution d'impression</li> <li>- Vitesse d'impression</li> <li>- Résolution de numérisation</li> </ul> <p>Livrée avec</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantie</li> </ul>	<p>Imprimante multifonction couleur 3 en 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réservoir intégré</li> <li>- Impression, copie et numérisation</li> </ul> <p>USB</p> <p>5760 x 1440 DPI</p> <p>33 ppm monochrome, 15 ppm couleur</p> <p>600 ppp x 1200 ppp</p> <p>6 Bouteilles d'encre</p> <p>1 an</p>	1
5	<p align="center"><b>Imprimante 3en1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecran</li> <li>- Fonctions</li> <li>- Technologie d'impression</li> <li>- Format Papier</li> <li>- Vitesse d'impression (Noir/ Blanc)</li> <li>- Vitesse de processeur</li> <li>- Résolution de l'impression &amp; numérisation</li> <li>- Taille de la mémoire</li> <li>- Capacité papier</li> <li>- Connectivité</li> <li>- Couleur</li> <li>- Garantie</li> </ul>	<p>LCD</p> <p>Impression, copie, numérisation</p> <p>Laser</p> <p>Jusqu'au A3</p> <p>Jusqu'à 20 ppm</p> <p>600 MHz</p> <p>600 x 600 ppp</p> <p>128 Mo</p> <p>250 feuilles</p> <p>USB 2.0</p> <p>Blanc</p> <p>1 an</p>	1

Item N°	Désignation	Spécifications Techniques Minimales Demandées	Qt
6	<p><b>SWITCH 24 PORTS</b></p> <p>Nombre de ports - Niveau</p> <p>- Garantie 1Ans</p>	<p>24 ports 2 24 Ports 10/100/1000 Mbps + 4 Ports combo SFP (RJ45/Fibre)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efficient Ethernet-</li> <li>- LED et Port d'arrêt</li> <li>- Port de veille</li> <li>- Port de sécurité</li> <li>- Détection de bouclage en fonction VLAN Port ou diagnostic des câbles</li> <li>-LED et Port d'arrêt</li> </ul> <p>1Ans</p>	1
7	<p><b>Disque Dur Externe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité</li> <li>- Interface</li> <li>- Format De Disque</li> <li>- Vitesse</li> <li>- Matériel</li> <li>- Système d'exploitation</li> </ul>	<p>1To USB 3.1 2.5 Pouces jusqu'à 480Mbps Caoutchouc / Plastique Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP, Mac OS 10.4.X ou supérieur, Linux Kernel 2.6.X ou supérieur</p>	2

## LOT N°02 : Equipements Audio-visuels

Item N°	Désignation	Spécifications Techniques Minimales Demandées	Qt
1 1-1	<b>Ipad et connectiques Ipad Pro 10,2 "</b>	Type Tablette Système d'exploitation Apple iPadOS Affichage 10.2" IPS TFT - rétroéclairage par LED Résolution 2160 x 1620 (264 ppi) Écran tactile Multi-touch Luminosité de l'image 500 cd/m <sup>2</sup> Processeur Apple A10 Fusion Mémoire 128 Go	<b>2</b>
1-2	<b>Clavier sans fil pour Ipad</b>	Touches de raccourci iOS  • Autonomie • Connectivité Bluetooth • Design  • Protection	<b>2</b>
1-3	<b>Adaptateur d'éclairage Pour Ipad</b>	Câble vidéo HDMI 1 x Connecteur A Apple mâle 1 x Connecteur B HDMI femelle Longueur de câble 10.00 cm Type de câble Câble vidéo Adapté pour les appareils iPad , iPhone , iPod	<b>2</b>

Item N°	Désignation	Spécifications Techniques Minimales Demandées	Qt
2	<b>Vidéo Projecteur</b> Système de projection Panneau LCD Luminosité couleur Résolution Rapport de contraste Lampe  Haut-parleur Connecteurs - Garantie 1Ans	Technologie 3LCD 0,55 pouce avec MLA 3.600 lumens XGA, 1024 x 768, 4:3 15.000: 1 UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique)  2W HDMI, Entrée VGA, USB 2.0 1Ans	1
3	<b>Micro casques</b> Casque de musique Réponse en fréquence Longueur du cordon Alimentation Microphone Impédance Garantie 1Ans	Diamètre du conducteur 40mm 20Hz-20KHz 22,2 m LED USB, Prise audio Ø3,5 mm Dimension du micro 6.0x5.0 mm 2.2 1Ans	20
4	<b>Ecran de Projection Electrique</b>  - Taille d'écran: - Montage - Moteur - Couleur - Compatibilité :	Avec télécommande 240x 240 cm Simple au mur et au Plafond Silencieux Blanche VidéoProjecteurs Home cinéma 3D & HDTV	1
5	<b>Enceinte PC</b> Réponse en fréquence Enceintes Puissance Dimensions	55 HZ Jack 3.5mm 60Watt 232 x 157 x 230mm	16

### LOT N°03 : Equipements de Sécurité et Surveillance

Item N°	Désignation	Spécifications Techniques Minimales Demandées	Qt
1	<p style="text-align: center;"><b>CAMERA IP</b> Marque/Modèle</p> <p>Optique</p> <p>Compression</p> <p>Capteur Objectif</p>	<p>A Préciser</p> <p>Fonctionnalité jour / nuit</p> <p>IR intelligent, jusqu'à 30 m (98 pieds) de distance IR</p> <p>Fenêtre en verre optique avec une transmission lumineuse plus élevée</p> <p>Fenêtre anti-reflet IR pour augmenter la transmittance infrarouge</p> <p>DNR 2D / 3D (réduction numérique du bruit)</p> <p>Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG</p> <p>ROI (région d'intérêt)</p> <p>1 / 2,7 " , 2,0 mégapixels, balayage progressif, CMOS</p> <p>4.0mm@F2.0</p>	2

Item N°	Désignation	Spécifications Techniques Minimales Demandées	Qt
2	<p style="text-align: center;"><b>Enregistreur vidéo</b></p> <p>Entrée vidéo IP</p> <p>Entrée audio</p> <p>Réseau</p> <p>Bande passante entrante</p> <p>Bande passante sortante</p> <p>Utilisateurs distants</p> <p>Protocoles</p> <p>Sortie vidéo / audio</p> <p>VGA</p>	<p>4 à 8 canaux</p> <p>1 voie, RCA</p> <p>48 Mbps</p> <p>48 Mbps</p> <p>120 à 128</p> <p>P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE</p> <p>Sortie HDMI / VGA HDMI</p> <p>4K (3840x2160) / 30Hz, 1920x1080p / 60Hz, 1920x1080p / 50Hz, 1600x1200 / 60Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz</p> <p>1920x1080p / 60Hz, 1920x1080p / 50Hz, 1600x1200 / 60Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz</p>	1



	Sortie audio	1 voie, RCA	
3	<b>SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCES</b> Capacité d' empreinte digitale Capacité de la carte d' identité Capacité de transaction Plateforme matérielle Capteur Version de l' algorithme Communication	1500 modèles 10000 100000 ZEM720 Capteur optique ZK ZKFinger VX10.0 RS485, TCP / IP, hôte USB	1
4	<b>INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE L'ENSEMBLE</b>	* Cables et fileries * Chemins de cable * Moulures * Goulottes * Tuberos * Coudes Mise en Marche de l'ensemble (garantie de suivi pendant une année)	1



الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

\*\*\*\*\*

جامعة سوسة

المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

استشارة

خاصة باقتناء معدات تدريس مختلفة

## Projet d'appui à la qualité " 4C "

### الفصل الأول: موضوع الاستشارة

تتعلق الاستشارة باقتناء معدات تدريس مختلفة لفائدة المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة وبيّن كراس الشروط الفنيّة الخاصة الخاصيات الفنيّة الدنيا للمعدات المطلوبة.

تتكون الاستشارة من ( 03 ) ثلاثة أقساط منفصلة كما يلي :

القسط الأول: معدات إعلامية

القسط الثاني: معدات سمعية بصرية

القسط الثالث: معدات مراقبة وسلامة

بإمكان كل مشارك تقديم عرض خاص بقسط واحد أو بمجموعة أقساط أو كلها ولا يتم قبول أي عرض ما لم تكن جميع فصول القسط كاملة وغير مجزئة.

### الفصل الثاني: شروط المشاركة

يمكن المشاركة للعارضين الذين تتوفر فيهم الضمانات الفنيّة والمالية الضرورية لحسن تنفيذ الاستشارة.

### الفصل الثالث: الوثائق المطلوبة

\* كراس الشروط الإدارية ممضى و مؤشر عليه في كل الصفحات

\* كراس الشروط الفنية ممضى و مؤشر عليه في كل الصفحات

\* الجذاذات و الوثائق الفنيّة في نسخها الأصليّة للأقساط المقترحة و التي يجب أن تكون واضحة وبالألوان و مفصلة وتحمل إمضاء وختم المشارك مع ضرورة تحديد عدد القسط و الفصل الخاص بكل جذاذة فنية وتكون باللغة الفرنسية أو الانكليزية .

\* استمارات الإجابة بالنسبة لكل قسط على حدة وتكون معمرة بكل دقة

\* جداول الأسعار وفق النموذج المصاحب وتكون مفصلة وباعتبار الأداء على القيمة المضافة وممضاة ومختومة .

### الفصل الرابع: صلوحيّة العروض

يبقى كل مشارك في طلب العروض ملزما بالعرض الذي تقدم به مدّة ستون يوما (60) بداية من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.

### الفصل الخامس: نموذج تقديم العرض

- يقع تعميم المطبوعة الخاصة بالعرض المالي حسب النموذج المصاحب لكراس الشروط بكل دقة مع الأخذ بعين الاعتبار الأداء على القيمة المضافة و تكون الأسعار بالدينار التونسي كما يأخذ المزود بعين الاعتبار في عرضه المالي قيمة المعدات و مصاريف النقل و التشغيل و التكوين.
- كل عرض لا يحترم النموذج المصاحب لكراس الشروط يقع إلغائه.

#### **الفصل السادس: مدة تنفيذ الصفقة:**

حددت مدة تنفيذ الصفقة بأربعين يوماً (40) ابتداء من تاريخ اليوم الموالي لتسلم الإذن بالتزويد .

#### **الفصل السابع: اختيار المزودين و منهجية فرز العروض**

تقع عملية الفرز بالنسبة لكل قسط على حدة وفق المنهجية التالية (لا يقبل أي عرض ما لم تكن مكونات القسط المطلوبة كاملة):

- 1) ترتيب جميع العروض المالية ترتيباً تصاعدياً بعد تصحيح الأخطاء الحسابية و المادية إن وجدت.
- 2) التثبيت في مطابقة العرض الفني المقدم من طرف صاحب العرض المالي الأقل ثمناً و تسند إليه الاستشارة في صورة مطابقته لمضمون كراس الشروط الفنية.
- 3) إذا تبين ان العرض الفني المعني غير مطابق لكراس الشروط يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.

#### **الفصل الثامن: تغيير في كمية التزويد**

تحتفظ الإدارة بحقها في تغيير كمية المعدات المطلوبة أو بالتنقيص بنسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة (20%) من المبلغ الجملي و ذلك بدون أي اعتراض من طرف المزود و بدون تغيير الشروط الأصلية للاستشارة.

#### **الفصل التاسع: الغرامة الناتجة عن التأخير في مدة التزويد**

يدفع المزود عن كل يوم تأخير في عملية التسليم غرامة مالية تساوي 50,000 دت على كل يوم تأخير على ألا تتعدى قيمة الغرامة الجمالية خمسة بالمائة (5%) من القيمة الجمالية للصفقة .

#### **الفصل العاشر: قبول المعدات**

يقع قبول المعدات عندما يتم نهائياً تزويد جميع ما هو متفق عليه في الصفقة، و ذلك بحضور ممثل عن الإدارة و المزود و أعضاء لجنة القبول.

- يجب على كل مزود وقع عليه الاختبار إعلام المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة بعملية التزويد كتابياً بموعد التسليم و ذلك في أجل لا يقل عن أربعة (04) أيام.

#### **الفصل الحادي عشر: طريقة الخلاص**

\*يقدم المزود فاتورة في أربع نظائر

\* الأصل من الإذن بالتزويد.

\* الأصل من إذن التسليم

مع العلم بان الخلاص يبقى رهين لجنة القبول بمطابقة المعدات للمواصفات المطلوبة و ذلك بتحرير محضر في الغرض

.....في .....

اطلعت عليه ووافقت

المشارك

( الاسم - اللقب - الصفة - الامضاء - الختم )

سوسة في .....

مدير المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة